

ООО "КОМПАНИЯ "ГРАНТЭКС"




Прайс - лист на стропы канатные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 20.08.2021г.

ВНИМАНИЕ! Наличие уточняйте у менеджера по тел:
 (4872) 522-200, 8-910-077-40-00, 8-920-760-33-22
 E-mail: grantekc@bk.ru, Сайт: http://www.grantekc.ru

Строп канатный петлевой СКП УСК1



ГОСТ 25573-82, РД 10-231-98, РД 10-33-93 с изм. №1


г/п	Ø каната, мм	Длина стропа L, м														Доп. м		
		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0		10.0	
ГОСТ 2688-80	0,5Г	7.6	500	585	672	758	843	929	1016	1101	1187	1272	1358	1530	1701	1874	2045	-
	0,63Г	8.3	569	665	762	861	959	1058	1155	1253	1352	1449	1548	1745	1940	2136	2333	-
	0,8Г	9.6	687	806	924	1043	1161	1280	1398	1494	1635	1754	1872	2109	2348	2585	2822	-
	1Г	11.0	831	975	1121	1266	1412	1557	1703	1848	1994	2138	2283	2574	2865	3156	3446	-
	1,25Г	12.0	860	1005	1151	1296	1440	1586	1731	1877	2022	2168	2313	2604	2894	3185	3476	-
	1,6Г	13.0	1026	1202	1376	1551	1727	1902	2078	2252	2427	2601	2777	3126	3477	3827	4178	-
	2Г	15.0	1286	1680	1901	2121	2342	2562	2783	3033	3224	3444	3665	4106	4547	4988	5429	-
	2,5Г	16.5	-	2102	2363	2624	2883	3144	3405	3666	3927	4188	4449	4971	5493	6014	6536	-
	3,2Г	18.0	-	2532	2841	3149	3465	3765	4074	4383	4691	4998	5307	5924	6540	7157	7773	-
	4Г	20.0	-	3297	3689	4080	4472	4865	5256	5648	6039	6432	6824	7607	8391	9174	9959	-
ГОСТ 7668-80	5Г	23.5	-	4281	5265	5793	6323	6851	7380	7908	8438	8966	9495	10553	11610	12668	13725	-
	6,3Г	27.0	-	6707	7367	8027	8688	9348	10010	10670	11331	11991	12651	13973	15294	16616	17937	-
	8Г	31.0	-	-	9767	10614	11589	12311	13158	14006	14981	15702	16550	18246	19943	21638	23511	-
	10Г	33.0	-	-	10506	12287	1250	14213	15176	16139	17033	18065	20885	21632	22880	24737	26730	-
	12,5Г	39.5	-	-	19982	21647	24975	26639	28304	29967	31632	33296	36624	36624	39953	43280	46608	-
	16Г	43.0	-	-	-	23288	24837	26387	27938	29487	31038	41588	34266	37238	40338	43439	46539	-
	20Г	46.5	-	-	-	30488	32378	34269	36159	38049	39939	41831	43721	47502	51282	55064	58844	-
	25Г	53.5	-	-	-	-	-	-	50225	52677	55130	57582	60035	64940	69845	74751	79656	-
	32Г	58.5	-	-	-	-	-	-	-	-	67502	70356	73212	78924	84635	90347	96057	-
	40Г	63.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81101	85833	91545	97256	102968	-
50Г	72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140399	150500	160602	170703	180804	-

Выделенные позиции изготавливаются только методом опрессовки.

Стандартный размер петли l, мм

г/п, т	0,5-0,63	0,8-1,0	1,6-2,0	2,5-8,0	10,0-12,5	16,0-32,0	40,0-50,0
l, мм	240	280	320	400	500	600	800

Строп канатный кольцевой СКК УСК 2



ГОСТ 25573-82, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1)

г/п	Ø каната, мм	Длина стропа (СКК, УСК2) L, м													Доп. м			
		2/4	2,5/5	3/6	3,5/7	4/8	4,5/9	5/10	5,5/11	6/12	6,5/13	8/16	8,5/17	9/18		10/20		
ГОСТ 2688-80	0,5Г	7.6	827	992	1158	1323	1488	1653	1818	1983	2150	2315	2810	2976	3141	3471	-	
	1Г	8.3	941	1130	1319	1508	1697	1886	2075	2264	2453	2642	3209	3398	3587	3965	-	
	1,6Г	9.6	1196	1424	1653	1881	2109	2249	2567	2795	3024	3252	3938	4166	4395	4851	-	
	2Г	11.0	1455	1734	2015	2295	2574	2855	3134	3414	3695	3974	4814	5093	5373	5933	-	
	3,2Г	13.0	1787	2124	2462	2799	3135	3473	3810	4148	4485	4821	5834	6170	6507	7181	-	
	4Г	15.0	2285	2709	3134	3558	3984	4409	4833	5258	5684	6108	7382	7806	8232	9081	-	
	5Г	16.5	2787	3290	3792	4295	4797	5300	5802	6305	6807	7308	7316	9318	9821	10826	-	
	6,3Г	18.0	3396	3983	4577	5171	5763	6357	6951	7545	8139	8732	10514	11108	11700	12888	-	
	10Г	23.5	-	-	8124	9143	10161	11180	12198	13217	14234	15253	18236	19255	20274	22380	-	
	12,5Г	27.0	-	-	10313	11585	12858	14130	15402	16674	17946	19220	23036	24308	25581	28125	-	
запчасть ГОСТ 7668-80	16Г	31.0	-	-	13652	15284	16917	18551	20184	21816	23450	25083	29982	31616	33248	36515	-	
	20Г	33.0	-	-	16032	17886	19740	21596	23450	25305	27159	29015	34578	36432	38286	41996	-	
	25Г	39.5	-	-	-	-	33974	37133	40292	43452	46611	49770	59247	62408	65567	71885	-	
	32Г	43.0	-	-	-	-	34859	37908	40958	44007	47057	50106	59253	63257	65937	71951	-	
	40Г	46.5	-	-	-	-	42416	47163	50804	54444	58085	61725	71403	75183	79929	87212	-	
	50Г	53.5	-	-	-	-	-	-	-	-	76092	80816	94986	99710	104433	113880	-	
	64Г	58.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112409	119445	124944	134406	-	
	80Г	65.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168633	176604	184575	200517	-	
	100Г	72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210002	219728	229455	248910	-

ООО "КОМПАНИЯ "ГРАНТЭКС"




Прайс - лист на стропы канатные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 20.08.2021г.

ВНИМАНИЕ! Наличие уточняйте у менеджера по тел:
 (4872) 522-200, 8-910-077-40-00, 8-920-760-33-22
 E-mail: grantekc@bk.ru, Сайт: <http://www.grantekc.ru>

Ветвь канатная ВК

ГОСТ 25573-82,РД 10-231-98



г/ц	Ø каната, мм	Длина стропа (ВК) L, м														Доп. м
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	8,0	9,0	10,0	
0,5г	7.6	375	461	548	633	719	804	891	977	1062	1148	1233	1577	1749	2670	-
1г	11.0	666	812	957	1101	1247	1392	1538	1683	1829	1974	2120	2700	2991	3282	-
1,6г	13.0	-	1076	1251	1425	1601	1776	1950	2126	2301	2475	2651	3351	3701	4052	-
2г	15.0	-	1415	1635	1856	2076	2297	2517	2739	2960	3180	3401	4283	4724	5165	-
2,5г	16.5	-	1872	2037	2298	2559	2820	3081	3342	3603	3864	4125	5169	5690	6212	-
3,2г	18.0	-	2339	2646	2955	3263	3572	3879	4188	4496	4805	5112	6347	6962	7580	-
4г	20.0	-	2978	3369	3761	4152	4545	4937	5328	5720	6113	6504	8072	8855	9639	-
5г	23.5	-	4010	4539	5067	5597	6125	6654	7182	7727	8240	8769	10884	11942	12998	-
6,3г	27.0	-	-	6543	7203	7863	8525	9185	9846	10506	11168	11828	14471	15791	17112	-
8г	31.0	-	-	-	9647	11196	11343	12191	13038	14588	14735	15582	18974	20670	22365	-
10г	33.0	-	-	-	11096	12585	13022	14511	14948	16437	16874	18363	21687	24141	25539	-
12,5г	39.5	-	-	-	-	16367	17471	18575	19679	20784	21998	22992	27410	29618	30669	-
16г	43.0	-	-	-	-	22247	23796	25347	26897	28448	28448	31547	37748	40848	43947	-
20г	46.5	-	-	-	-	28263	30192	32046	33935	35828	37716	39606	47168	50949	54729	-
25г	53.5	-	-	-	-	-	-	51767	54221	56673	59121	61578	70239	76293	81200	-
32г	58,5-60,5	-	-	-	-	-	-	-	-	71106	73962	76817	88239	93951	99662	-
40г	63-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109067	117345	125622	-


ООО "КОМПАНИЯ "ГРАНТЭКС"



Прайс - лист на стропы канатные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 20.08.2021г.

ВНИМАНИЕ! Наличие уточняйте у менеджера по тел:
(4872) 522-200, 8-910-077-40-00, 8-920-760-33-22
E-mail: grantekc@bk.ru, Сайт: <http://www.grantekc.ru>



Строп канатный 1СК с крюком тип 320А

РД 10-231-98

При заказе 1СК необходимо уточнить концевой элемент:

1-звено Ов2 (по умолчанию), 2- свободная петля

г/п	Ø каната, мм	Длина стропа L, м														Доп. м	
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	8,0	9,0		10,0
0,5Г	8,3	1434	1554	1650	1755	1862	1967	2073	2178	2285	2391	2496	2601	2919	3131	3342	-
0,8Г	9,6	1544	1671	1799	1926	2135	2183	2310	2438	2567	2694	2822	2949	3333	3590	3845	-
1Г	11,0	1703	1874	2031	2187	2343	2501	2658	2814	2970	3128	3284	3440	3911	4224	4536	-
1,25Г	12,0	-	-	2507	2681	2855	3029	3203	3377	3551	3723	3897	4071	4593	4941	5289	-
1,6Г	13,0	-	-	2703	2891	3080	3269	3458	3645	3834	4023	4212	4400	4967	5343	5721	-
2Г	15,0	-	-	3236	3474	3711	3950	4187	4425	4662	4901	5138	5376	6089	6564	7040	-
2,5Г	16,5	-	-	4103	4383	4664	4946	5226	5508	5789	6071	6351	6633	7476	6183	8600	-
3,2Г	18,0	-	-	5148	5481	5813	6146	6477	6810	7142	7473	7806	8138	9135	9800	10464	-
4Г	20,0	-	-	7013	7436	7857	8280	8702	9125	9546	9969	10391	10814	12080	12924	13769	-
5Г	23,5	-	-	8952	9527	10101	11016	11252	11826	12401	12975	13551	14126	15834	17000	18149	-
6,3Г	27,0	-	-	13121	13833	14544	15257	15969	16680	17393	18104	18816	19527	21663	23088	24512	-
8Г	31,0	-	-	-	-	19638	19650	20931	21336	23012	23057	24699	24744	27275	28962	30648	-
10Г	33,0	-	-	-	-	21122	22160	21413	22371	23330	24287	25245	26202	29076	30992	32909	-
12,5Г	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	34944	36609	38273	39938	44930	48258	51587	-
16Г	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-	46569	48492	45386	52338	58106	61952	64857	-
20Г	46,5	-	-	-	-	-	-	-	-	49535	51102	52668	54236	58937	62070	65205	-

Строп канатный 1СК с крюком тип Кч РФ

ГОСТ 25573-82

г/п	Ø каната, мм	Длина стропа L, м														Доп. м	
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	8,0	9,0		10,0
0,5Г	8,3	1965	2075	2180	2285	2390	2495	2600	2705	2808	2915	3018	3123	3438	3648	3858	-
0,8Г	9,6	2285	2412	2541	2669	2796	2924	3051	3173	3308	3435	3563	3692	4074	4331	4586	-
1,0Г	11,0	2459	2616	2772	2928	3086	3242	3399	3555	3713	3869	4025	4182	4652	4965	5279	-
1,25Г	12,0	-	-	3339	3513	3687	3861	4035	4209	4383	4557	4731	4905	5426	5774	6122	-
1,6Г	13,0	-	-	3536	3725	3912	4101	4290	4479	4667	4856	5045	5234	5799	6176	6554	-
2Г	15,0	-	-	4361	4599	4836	5073	5312	5549	5787	6024	6263	6500	7214	7689	8165	-
2,5Г	16,5	-	-	5378	5658	5940	6221	6503	6783	7064	7346	7626	7908	8751	9314	9876	-
3,2Г	18,0	-	-	7029	7362	7694	8027	8358	8691	9023	9354	9687	10019	11016	11681	12345	-
4Г	20,0	-	-	9234	9656	10079	10500	10923	11345	11768	12189	12612	13034	14301	15146	15990	-
5Г	23,5	-	-	12306	12882	13457	14031	14606	15180	15756	16331	16905	17480	19205	20354	21504	-
6,3Г	27,0	-	-	16965	17678	18390	19101	19814	20525	21237	21950	22661	23373	25509	26933	28356	-
8Г	31,0	-	-	-	-	24167	24977	25853	26663	27540	28383	29311	30071	32601	34289	35975	-
10Г	33,0	-	-	-	-	28733	29696	30659	31622	32585	33548	34511	35474	38363	40289	42215	-
12,5Г	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	48300	49965	51629	53292	58286	61613	64941	-




ООО "КОМПАНИЯ "ГРАНТЭК"

Прайс - лист на стропы канатные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 20.08.2021г.

ВНИМАНИЕ! Наличие уточняйте у менеджера по тел:
 (4872) 522-200, 8-910-077-40-00, 8-920-760-33-22
 E-mail: grantekc@bk.ru, Сайт: <http://www.grantekc.ru>

Строп канатный 4СК с крюком тип 320А DIN , заплетка/опрессовка РД 10-231-98



Заплетка оговаривается при заказе заранее.
 По умолчанию заделка каната - опрессовка втулкой

г/п	Ø каната, мм	Крюк 320А		Длина стропа L, м												Доп. м	
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	8,0	9,0		10,0
1г	6.2	3386	3737	4088	4439	4790	5147	5490	5841	6192	6543	6894	7245	8298	9000	9701	-
1,25г	7.6	3626	4028	4428	4830	5231	5633	6033	6435	6836	7238	7638	8040	9243	10046	10848	-
1,6г	8.3	3719	4119	4521	4922	5324	5724	6126	6527	6929	7329	7731	8132	9336	10139	10941	-
2г	9.6	-	-	4899	5384	5868	6354	6839	7323	7809	8294	8778	9264	10719	11690	12659	-
2,5г	11.0	-	-	5873	6468	7062	7656	8250	8844	9438	10032	10626	11222	13004	14192	15380	-
3,2г	12.0	-	-	6728	7322	7916	8510	9104	9698	10292	10887	11481	12075	13857	15045	16235	-
4г	14.0	-	-	9359	10074	10790	11507	12222	12938	13653	14369	15084	15801	17948	19380	20811	-
5г	15.0	-	-	10739	11640	12542	13448	14346	15248	16149	17057	17954	18855	21566	23364	25169	-
6,3г	16.5	-	-	13472	14538	15605	16671	17738	18804	19871	20937	22005	23072	26271	28404	30537	-
8г	20.0	-	-	17249	18509	19770	21030	22290	23552	24812	26072	27333	28593	32375	34896	37416	-
10г	22.0	-	-	22313	23915	25517	27119	28721	30324	31926	33528	35130	36732	41540	44744	47949	-
12,5г	23.5	-	-	-	-	34145	36306	38469	40631	42792	44954	47117	49278	55764	60087	64412	-
16г	27.0	-	-	-	-	49382	52043	54743	57444	59529	62847	65547	68249	76353	81755	87158	-
20г	31.0	-	-	-	-	74385	74978	81320	81912	88254	88847	95189	95781	109058	86117	120051	-
25г	33.0	-	-	-	-	-	-	88413	92351	96288	100226	104163	108101	119913	127788	135663	-
32г	39.5	-	-	-	-	-	-	-	-	129987	136662	148284	143534	157080	166110	175142	-
50г	46.5	-	-	-	-	-	-	-	-	249270	257001	264731	272460	295649	311109	326555	-
63г	58.5	-	-	-	-	-	-	-	-	428013	439689	451365	463041	498069	521423	544775	-

Выделенные позиции изготавливаются только методом заплетки

Строп канатный 4СК с крюком тип Кч РФ , заплетка/опрессовка

ГОСТ 25573-82

г/п	Ø каната, мм	Крюк Кч РФ		Длина стропа L, м												Доп. м	
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	8,0	9,0		10,0
1г	6.2	5219	5570	5921	6272	6623	6974	7325	7676	8027	8367	8729	9080	10131	10833	11535	-
1,25г	7.6	5460	5861	6263	6663	7065	7466	7868	8268	8670	9071	9473	9873	11078	11880	12683	-
1,6г	8.3	6551	6677	7077	7479	7880	8282	8682	9084	9485	9887	10287	10689	11892	12695	13497	-
2г	9.6	-	-	7451	7941	8426	8910	9396	8531	10365	10851	11336	11820	13277	14246	15216	-
2,5г	11.0	-	-	8430	9024	9618	10212	10806	11400	11996	12590	13184	13778	15560	16749	17937	-
3,2г	12.0	-	-	9612	10206	10800	11394	11990	12584	13178	13772	14366	14960	16743	17931	19119	-
4г	14.0	-	-	13260	13977	14693	15408	14676	16839	1655	18270	18987	19703	21849	23282	24713	-
5г	15.0	-	-	14640	15542	16445	17351	18248	19148	20057	20954	21855	22757	25463	27267	29070	-
6,3г	16.5	-	-	17898	18963	20031	21098	22554	23231	24297	25364	26430	27497	30698	32831	34964	-
8г	20.0	-	-	23744	25005	26265	27525	28787	30047	31307	32568	33828	35088	38870	41391	43911	-
10г	22.0	-	-	33891	35493	37097	38699	40293	41903	43505	45107	46710	48312	53118	56324	59528	-
12,5г	23.5	-	-	-	-	45723	47886	50048	52209	54372	56534	58695	60857	67343	71667	75990	-
16г	27.0	-	-	-	-	62717	65418	68120	70821	73523	76223	78925	81626	89729	95132	100535	-
20г	31.0	-	-	-	-	91664	95132	98598	102066	105533	109001	112469	115935	126336	133271	140205	-
25г	33.0	-	-	-	-	-	-	132276	136214	140151	144089	148026	151964	165936	171651	179526	-
32г	39.5	-	-	-	-	-	-	-	-	184598	189113	193628	198143	211689	220721	229751	-



ООО "КОМПАНИЯ "ГРАНТЭК"

Прайс - лист на стропы канатные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 20.08.2021г.

ВНИМАНИЕ! Наличие уточняйте у менеджера по тел:
 (4872) 522-200, 8-910-077-40-00, 8-920-760-33-22
 E-mail: grantekc@bk.ru, Сайт: http://www.grantekc.ru



Строп канатный 1СК , коуш-крюк с крюком тип 320А

РД 10-231-98

г/п	Ø каната, мм	Крюк Кч РФ		Длина стропа L, м													Доп. м
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	8,0	9,0	10,0	
0,5г	8,3	617	716	813	911	1010	1107	1206	1304	1403	1500	1598	1697	1991	2187	2384	-
0,8г	9,6	696	803	933	1053	1172	1290	1409	1527	1646	1764	1883	2001	2357	2595	2832	-
1г	11,0	848	993	869	1284	1430	1575	1721	1866	2010	2156	2301	2447	2883	3173	3464	-
1,25г	12,0	-	-	1338	1500	1661	1823	1983	2145	2306	2468	2628	2790	3273	3597	3920	-
1,6г	13,0	-	-	1506	1680	1856	2031	2205	2381	2556	2730	2906	3081	3606	3956	4307	-
2г	15,0	-	-	1965	2186	2406	2627	2847	3069	3290	3510	3731	3951	4613	5054	5495	-
2,5г	16,5	-	-	2486	2747	3008	3269	3528	3789	4050	4311	4572	4833	5616	6138	6659	-
3,2г	18,0	-	-	3065	3374	3681	3990	4299	4607	4914	5223	5532	5840	6765	7382	7998	-
4г	20,0	-	-	4071	4463	4854	5247	5639	6030	6422	6815	7207	7598	8774	10341	10341	-
5г	23,5	-	-	5138	5666	6195	6723	7253	7781	8310	8838	9366	9894	11483	12540	13598	-
6,3г	27,0	-	-	7952	8612	9273	9933	10595	11255	11916	12576	13236	13896	15879	17201	18522	-
8г	31,0	-	-	-	-	13275	14123	14972	15819	16667	17516	18363	19211	21755	23451	25146	-
10г	33,0	-	-	-	-	14733	15696	16659	17622	18585	19548	20511	21474	24363	26289	28215	-
12,5г	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	30674	32337	34001	35666	40658	43986	47315	-
16г	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-	42297	44219	46142	48065	53832	57678	61524	-
20г	46,5	-	-	-	-	-	-	-	-	44870	46760	48651	50541	56213	59993	63774	-

Строп канатный 1СК , чекер (СКП 2)


ГОСТ 25573-82

Возможно исполнение из оцинкованного каната

По умолчанию - опрессовка втулкой.

1- мягкая петля (по умолчанию), 2- звено Ов2.

Заделка - опрессовка алюминиевой втулкой.



г/п	г/п па	Ø к, мм	Длина стропа L, м													Доп. м		
			1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	8,0		9,0	10,0
0,4г	0,5г	8,3	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.
0,63г	0,8г	9,6	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.
0,8г	1,0г	11,0	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.
1,0г	1,25г	12,0	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.
1,25г	1,6г	13,0	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.
1,6г	2,0г	15,0	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.
2,0г	2,5г	16,5	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.	догов.

*Грузоподъемность стропа указана с учетом захвата на "Удавку"



ООО "КОМПАНИЯ "ГРАНТЭКС"

Прайс - лист на стропы канатные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 20.08.2021г.

ВНИМАНИЕ! Наличие уточняйте у менеджера по тел:
(4872) 522-200, 8-910-077-40-00, 8-920-760-33-22
E-mail: grantekc@bk.ru, Сайт: <http://www.grantekc.ru>


Строп канатный 2СК с крюком тип 320 А

РД 10-231-98

Заплетка оговаривается при заказе заранее.

Возможно исполнение из оцинкованного каната

Внимание! По умолчанию заделка каната - опрессовка втулкой. Подвесное звено - овальное Ов2



г/п	Ø каната, мм	Длина стропы L, м														Доп. м	
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	8,0	9,0		10,0
0,5г	7.6	2018	2207	2394	2394	2583	2958	3147	3335	3524	3900	3900	4088	4652	5028	5405	-
0,8г	8.3	2247	2462	2676	2891	3107	3321	3536	3750	3965	4181	4395	4610	5255	5684	6114	-
1,0г	9.6	2358	2013	2877	3137	3396	3657	3917	4176	4436	4695	4955	5216	5994	6513	7032	-
1,25г	11.0	-	-	3810	4128	4446	4446	5084	5402	5720	6038	6356	6674	7629	8265	8901	-
1,6г	12.0	-	-	4043	4397	4749	5103	5456	5810	6162	6515	6869	7221	8282	8987	9693	-
2,0г	13.0	-	-	4713	5097	5480	5864	6246	6629	7013	7395	7779	8162	9311	10077	10844	-
2,5г	15.0	-	-	6171	6654	7137	7620	8103	8586	9069	9552	10034	10517	11966	12932	13896	-
3,2г	16.5	-	-	7425	7997	8567	9138	9710	10280	10869	11423	11993	12564	14277	15420	16562	-
4,0г	18.0	-	-	10400	11073	11748	12423	13098	13773	14448	15122	15797	16472	18495	19845	21195	-
5,0г	20.0	-	-	12588	13445	14303	15161	16019	16877	17733	18591	19449	20307	22881	24596	26312	-
6,3г	23.5	-	-	18353	19520	20688	21855	23024	24191	25359	26526	27693	28862	32364	34700	37035	-
8,0г	27.0	-	-	-	-	30858	32304	33750	35198	36644	38090	39536	40982	45320	48212	51104	-
10,0г	31.0	-	-	-	-	32000	33713	37086	37140	38853	40566	43826	43992	51422	52560	55986	-
12,5г	33.0	-	-	-	-	39032	41000	42969	44937	46907	48875	50844	52812	58719	62657	70808	-
16,0г	39.5	-	-	-	-	-	-	-	-	51536	53793	56412	61077	65082	69597	74112	-
20,0г	43.0	-	-	-	-	-	-	-	-	96494	100425	94127	108287	120080	127941	135803	-
25,0г	46.5	-	-	-	-	-	-	-	-	116375	120239	124104	127970	139563	147293	155024	-
32,0г	53,5-58,5	-	-	-	-	-	-	-	-	193214	197343	201473	205602	217991	226251	234510	-
37,0г	63-65	-	-	-	-	-	-	-	-	Догов.	Догов.	Догов.	Догов.	Догов.	Догов.	Догов.	-

Строп канатный 2СК с крюком тип Кч Рф

г/п	Ø каната, мм	Длина стропы L, м														Доп. м	
		1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	8,0	9,0		10,0
0,5г	7.6	3096	3285	3473	3660	3849	4037	4226	4413	4601	4790	4977	5166	5730	6107	6483	-
0,8г	8.3	3753	3968	4182	4397	4613	4827	5042	5256	5471	5471	5901	6116	6761	7190	7620	-
1,0г	9.6	3864	4124	4383	4643	4902	5163	5423	5682	5942	6201	6461	6722	7500	8019	8538	-
1,25г	11.0	-	-	5502	5820	6138	6456	6776	7094	7412	7730	8048	8366	9321	9957	10593	-
1,6г	12.0	-	-	5735	6089	6441	6795	7148	7502	7854	8207	8561	8913	9974	10679	11385	-
2,0г	13.0	-	-	6999	7382	7764	8148	8531	8915	9297	9297	10064	10446	11597	12363	13130	-
2,5г	15.0	-	-	9992	10464	10958	11441	11924	12407	12890	13373	13854	14337	15786	16752	17718	-
3,2г	16.5	-	-	11246	11817	12387	12959	13530	14102	14672	15243	15815	16385	18099	19241	20382	-
4,0г	18.0	-	-	14910	15585	16260	16935	17609	18284	18959	19634	2009	20984	23007	24357	25706	-
5,0г	20.0	-	-	19403	20259	21117	21975	22833	23691	24548	25406	26264	27122	29694	31410	33126	-
6,3г	23.5	-	-	26163	27332	28499	29666	30834	32001	33170	34337	35504	36672	40175	42510	4481	-
8,0г	27.0	-	-	-	-	49769	51104	51104	53774	55109	56444	57777	59112	63117	65787	68456	-
10,0г	31.0	-	-	-	-	53283	54996	58424	58998	60137	61850	63564	67548	72705	73844	77270	-
12,5г	33.0	-	-	-	-	64895	66821	68747	70673	72599	74523	76449	78377	84153	88005	91857	-